

Số: 792 /TB-SGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN LUỒNG TỔ CHỨC GIAO THÔNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUA KHU VỰC NÚT GIAO THÔNG ĐƯỜNG YÊN PHỤ - AN DƯƠNG - NGHI TÀM - THANH NIÊN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 573/TTg-KTN ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng một số công trình cấp bách giảm ùn tắc giao thông của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 19/06/2017 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông, quận Ba Đình và quận Tây Hồ;

Căn cứ công văn số 2189/BQLCTGT-GS1 ngày 27/9/2018 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội về việc tiến độ và phương án phân luồng hướng dẫn giao thông nút giao An Dương - Thanh Niên và tuyến đường Nghi Tàm đoạn từ An Dương - đường Thanh Niên đến Khách sạn Thăng Lợi.

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 02/10/2018 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội với Liên ngành Sở GTVT - CATP, Chính quyền địa phương và các bên có liên quan về việc Thống nhất phương án tổ chức giao thông phục vụ thông xe cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên;

Căn cứ Công văn số 2246/BQLCTGT-GS1 ngày 04/10/2018 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội về việc phương án phân luồng hướng dẫn giao thông nút giao An Dương - Thanh Niên và tuyến đường Nghi Tàm đoạn từ An Dương - đường Thanh Niên đến Khách sạn Thăng Lợi.

70

191



2. Thời gian hiệu lực : sau Lễ thông xe bắt đầu từ 06h30 ngày 11/10/2018 (Thứ Năm).

** Thông báo này thay thế cho các thông báo trước của Sở Giao thông vận tải ban hành liên quan tới khu vực nút giao An Dương – Yên Phụ và các tuyến đường thuộc phạm vi hiệu lực của thông báo.*

3. Tổ chức thực hiện :

3.1 Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố, tư vấn thiết kế và đơn vị nhà thầu:

+ Kiểm tra, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ hướng dẫn điều hành giao thông thuộc phạm vi thực hiện dự án (bao gồm : mặt đường, hè vỉa, đảo giao thông, đèn tín hiệu giao thông, dải phân cách, biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông ...) theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và ý kiến đóng góp của các cơ quan có chức năng tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 02/10/2018.

+ Thống nhất với Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông về vị trí đặt đèn tín hiệu và phương án tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại nút giao An Dương – Yên Phụ - Nghi Tam và nút giao Yên Phụ - Cửa Bắc.

+ Thống nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT về phương án và vị trí lắp đặt gương cầu trên đê tại các cửa khẩu giao với đường Nghi Tam.

+ Thống nhất với Trung tâm QLĐH Giao thông đô thị về thu hồi 02 nhà chờ (trên đường Yên Phụ), điều chỉnh điểm dừng xe buýt theo thiết kế và phù hợp với hạ tầng kỹ thuật, lưu lượng phương tiện sau khi thông cầu, đáp ứng nhu cầu sử dụng vận tải hành khách công cộng trong khu vực

+ Thống nhất với Ban Duy tu Hạ tầng giao thông về tiếp nhận, bàn giao các hạng mục hạ tầng giao thông (hệ thống đèn tín hiệu cũ, biển báo, trụ đảo, mũ đèn phản quang, conson, hàng rào...) trong quá trình thi công và sau khi thông cầu theo đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông và điều hành giao thông thuận lợi trong quá trình vận hành, khai thác cầu vượt.

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng của Thành phố trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ, pha đèn tín hiệu giao thông đảm bảo hướng dẫn giao thông thuận tiện và an toàn giao thông sau khi thông cầu.

3.2 Thanh tra Sở Giao thông vận tải :

+ Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố, Công an và UBND Quận Ba Đình, Tây Hồ và phường sở tại để tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông khu vực nút và các tuyến đường lân cận trong thời gian diễn ra Lễ thông xe và sau đó 15 ngày.

+ Tăng cường lực lượng xử lý các vi phạm về an toàn giao thông và trật tự đô thị trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức giao thông (đặc biệt là các vi phạm về dừng, đỗ phương tiện, họp chợ lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán...).



Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Căn cứ hiện trạng Tổ chức giao thông, tiến độ thực hiện dự án và lưu lượng phương tiện qua khu vực cầu vượt An Dương – Thanh Niên, tuyến đường Nghi Tàm, Yên Phụ và các tuyến đường lân cận .

Sở GTVT Hà Nội thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua nút giao Cầu Vượt An Dương – Thanh Niên và các tuyến đường lân cận sau khi thông cầu vượt An Dương – Thanh Niên, cụ thể như sau:

1. Phương án tổ chức giao thông:

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên cầu vượt An Dương – Thanh Niên theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm và ngược lại. Cấm các phương tiện xe thô sơ và người đi bộ đi trên cầu vượt.

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên theo hướng từ Thanh Niên đi An Dương, Nghi Tàm, Yên Phụ qua trung tâm nút theo sự điều khiển và hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên theo hướng từ Nghi Tàm đi An Dương, Yên Phụ, Thanh Niên qua trung tâm nút theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên theo hướng từ Yên Phụ đi An Dương, Nghi Tàm, Thanh Niên qua trung tâm nút theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

- Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ - An Dương – Nghi Tàm – Thanh Niên theo hướng từ An Dương đi Yên Phụ, Nghi Tàm, Thanh Niên qua trung tâm nút theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

- Tại nút giao thông Nghi Tàm – Âu Cơ – Yên Phụ nhỏ : Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hướng dẫn của hệ thống biển báo và đảo giao thông trung tâm nút.

- Tại nút giao thông Yên Phụ - Cửa Bắc : Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông.

- Người đi bộ qua các nút giao theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông theo quy định

- Tổ chức giao thông trên tuyến đường Yên Phụ nhỏ :

+ Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ô tô theo chiều và đoạn từ Khách sạn Thăng Lợi đến nút giao Thanh Niên – Phó Đức Chính.

+ Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ô tô theo chiều và đoạn từ đường Thanh Niên đến ngã 3 Yên Phụ nhỏ (đối diện Công an Phường Yên Phụ).

3.3 Trung tâm QLĐH Giao thông đô thị : chủ trì phối hợp với các đơn vị vận tải xe buýt tổ chức điều chỉnh luồng tuyến, điểm dừng xe buýt trên tuyến cho phù hợp với hiện trạng hạ tầng khu vực nút và nhu cầu đi lại của người dân.

3.4 Ban Duy tu Hạ tầng giao thông : chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị quản lý đường rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông trên các tuyến đường lân cận nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ về tổ chức giao thông. Tổ chức tiếp nhận, bàn giao các hạng mục hạ tầng giao thông theo đúng quy định.

3.5 Văn phòng Ban ATGT : phối hợp với UBND quận Ba Đình, Tây Hồ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân khu vực và người tham gia giao thông trên tuyến đường chấp hành nghiêm chỉnh Luật an toàn giao thông đường bộ.

Sở Giao thông vận tải thông báo nội dung phân luồng trên để cho các phòng, ban và các đơn vị có chức năng liên quan làm căn cứ triển khai hoàn thành đúng các nội dung được giao./.

Nơi nhận :

- UBND Thành phố HN; (để b/cáo)
- Đ/c Giám đốc Sở GTVT; ; (để b/cáo)
- Như Mục 3;
- Công an TPHN;
- UBND và CA quận B.Đình, T.Hồ ;
- Ban QLDA ĐTXD CTGT HN;
- Phòng CSGT;
- Đội CSGT số 2;
- Các cơ quan thông tin báo, đài (để đưa tin);
- Lưu VP, QLKCHTGT (Đ.Thắng)

(để
phối
hợp
thực
hiện)

**K/T.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngô Mạnh Tuấn



68